

Svanhals



 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.
TÜV Rheinland testad
Godkänd enligt EN 1253

Svanhals för kabelgenomföringar mellan inner- och yttertak. Finns i diameter 50 – 160 mm och tillverkas i syrafast rostfritt stål. Lämplig för kablage till solpaneler, kylanläggningar och liknande installationer på tak.




Teknisk data


Typ	Diameter	Höjd	Artikelnummer	Tätskikt
Svanhals RF	ø 50	330 mm	770000	-
Svanhals RF	ø 50	330 + 600 mm	770016	-
Svanhals RF	ø 75	350 mm	770014	-
Svanhals RF	ø 110	390 mm	770015	-
Svanhals RF	ø 125	490 mm	770019	-
Svanhals RF	ø 160	530 mm	770020	-
Svanhals RF	ø 75	350 + 600 mm	770017	-
Svanhals RF	ø 110	390 + 600 mm	770018	-
Pappsvanhals RF	ø 50	330 mm	770001	SBS
Pappsvanhals RF	ø 75	350 mm	770004	SBS
Pappsvanhals RF	ø 110	390 mm	770007	SBS
Protansvanhals Mörk RF	ø 50	330 mm	770003	Mörk Protan
Protansvanhals Mörk RF	ø 75	350 mm	770006	Mörk Protan
Protansvanhals Mörk RF	ø 110	390 mm	770009	Mörk Protan
Protansvanhals Ljus RF	ø 50	330 mm	770002	Ljus Protan
Protansvanhals Ljus RF	ø 75	350 mm	770005	Ljus Protan
Protansvanhals Ljus RF	ø 110	390 mm	770008	Ljus Protan




Artikel 770014 | 770015 | 770019 | 770020 | 770017 | 770018 | 770004
770007 | 770006 | 770009 | 770005 | 770008




A	B	C	D
ø 75	108 mm	54 mm	75 mm
ø 110	136 mm	74 mm	110 mm
ø 125	161 mm	93 mm	125 mm
ø 160	184 mm	103 mm	164 mm




Undersida platta + duk Artikel 770002 | 770003



Undersida platta + duk Artikel 770006 | 770009 | 770005 | 770008





Artikel 770001 | 770016 | 770000 | 770016 | 770001 | 770002

